



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: velsk@29.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 42-3/2016 - пр.

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

« 28 » апреля 2016 года

г. Вельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом Натальей Александровной Рогачевой

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой выездной проверки (рассмотрении результатов проверки)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Вельска».

Юридический адрес: 165150, Архангельской области, г. Вельск, ул. Дзержинского, д.3

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) от 28.04.2016 № 42-3/02-4/2016

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

МБОУ «СШ № 2 г. Вельска»

1. Гардероб для учащихся не оборудован ячейками для обуви, в нарушение п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. При оборудовании учебных помещений не соблюдаются следующие размеры: высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете №1 (физика) -102 см., №37 -100 см. расстояние от 1 парты до учебной доски в кабинете №29 – 2,0 м; в №28 – 1,2 см, №27, №3 – 1,3 см, в нарушение п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Площадь учебных кабинетов составляет менее 2,5 кв.м. на обучающегося при фронтальной форме обучения в кабинете №5 (биология) – 1,7 кв.м., №7 -1,6 кв.м, №12 – 1,7кв.м, №13 – 1,9 кв.м, №25 -1,7 кв.м, №31 – 1,9 кв.м, №32 – 1,4 кв.м. в нарушение п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Унитазы для девочек на 1 этаже не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, на 1 этаже для девочек установлено 3 унитаза, но отсутствуют кабины с дверями, в нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. На потолке в рекреации на 1 этаже в пристройке, кабинете №16, №35 подтек на потолке с признаками поражения грибок, потолок неровный; стены неровные. отпала краска в кабинете №29; в кабинете №28, №22, №20 окрашены краской (пачкает руки), не допускающей проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Полы со щелями, дефектами и механическими повреждениями в кабинете №5 (биологии), №32, №28, №3, №35. в старом здании на 1 этаже в рекреации: №6, №27, №22, №11 –щели в линолеуме, в нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2.4.1.3049-13.

31. Допускается к приему пищевые продукты без маркировки, хотя маркировка предусмотрена законодательством Российской Федерации – сухофрукты, сушеный желтый изюм, капуста свежая, огурцы, яблоки, бананы, мандарины, в нарушение п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.
32. Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре - 5°C, в нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.
33. 14-дневное меню Детского сада №60 «Орленок» не соответствует требованиям п.п. 15.5, 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13: в меню используют блюда из курицы только 1 раз в неделю 28.03.2016, 04.04.2016 и 11.04.2016г.; допускается повторяемость одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня, так напиток кофейный предложен на завтрак 22.04.2016г. и 24.04.2016г.; компот изюминка 23 и 24 марта на обед, 28 марта на полдник и 30.04.2016г. на обед; рис отварной 29.03.2016г. на обед и каша рисовая 30.04.2016г. на завтрак; компот из кураги 28.03.2016г. на обед, 30.03.2016г. на полдник, 01.04.2016 на обед; кофейный напиток 29 и 31 марта на завтрак.
34. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, куда внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, но у двух работников отсутствуют отметки о прививки против дифтерии Куляшовой С.А., Гладковой Е.И.; нет прививки против гепатита у – Воробьевой О.В., Володиной М.И., Rogoziной Е.Н., Мартыновой Н.М., Таганцевой Д.В., Кудриной С.С., Гладковой Е.И., Ахуновой Д.М., Митиной Л.А., Власовой А.Н., Титовой М.Н., Куляшовой С.А., Семенищ Л.С.; у пяти человек нет сведений о прививки против кори – Иевлевой Я.В., Гладковой Е.И., Мининой Л.А., Семенищ Л.С., Аносовой Е.А.; нет сведений прививки против Краснухи у Rogoziной Е.Н., в нарушение п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

Структурное подразделение «Детский сад №6 «Искорка»

35. В нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – на одного ребёнка, фактически находящегося в группе, приходится площадь менее 2,0 метров квадратных (от 1,5 до 1,8 м.кв.).
36. В нарушение п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка крышками (или другими защитными приспособлениями) не закрываются.
37. В хозяйственной зоне площадка для сбора мусора не оборудована; другие специальные закрытые конструкции для мусора и пищевых отходов с размещением их на смежных с территорией дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки не предусмотрены, что является нарушением п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.
38. В нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 стены туалетных в группах «Колокольчик», «Незабудка», «Вишенка» не ровные, имеются дефекты в результате того, что глазурованная плитка отпала.
39. В нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 при использовании раскладных кроватей, не предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей в группе «Солнышко» и «Ягодка».
40. В нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе «Ягодка» число кроватей не соответствует числу детей; при использовании раскладных кроватей, не предусмотрено место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей в группах «Солнышко» и «Ягодка».
41. Отсутствует защитная светорассеивающая арматура на осветительных приборах в помещении буфетной логопедической группы, что является нарушением п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

42. В нарушение п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 относительная влажность воздуха в помещениях детского сада ниже гигиенических норм.
43. В нарушение п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 имеет место повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня.
44. В меню не предусмотрено ежедневное использование кисломолочных напитков, что является нарушением п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
45. Отсутствуют данные о прививках против вирусного гепатита В (Тетерина О.В., Фомина А.С., Шевдина С.А., Щекина Т.С., Потапова О.Н., Пузиновская Н.Ю., Росомаха С.Н., Садовая Ю.М., Сухмх О.И., Сысоева Э.А., Зыкова С.С., Антуфьева О.Н., Ачкасова Т.А., Баранова О.Е., Веснина М.А., Вирина Н.В., Задворная М.Н., Клявина Е.Б., Мельниченко Л.Л., Паниш Т.Н., Петрова С.Г., Прибыткова Г.С., Привалова А.В.) и против кори (Зыкова С.С., Привалова А.В.) , что является нарушением п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – ТО Управления) в письменном виде в срок до «02» ноября 2016 года (дата поступления документов в канцелярию ТО Управления).

Настоящее предписание имеет юридическую силу.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Вельский районный суд г. Вельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)

(подпись)

Н.А.Рогачева

(фамилия, и.о.)

Предписание получил(а), об ответственности предупрежден(а):

«10» марта 2016 г.

Директор МБОУ "СШ № 90 п. Кулой"
Якимова Г.А.

(законный представитель)

(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _____ № _____

* по номеру распоряжения о проведении проверки